



1067Mtp1

4.20.81


536 Pin

20  
 536 P.R.  
 161-165  
 161-165  
 161-165











Désignation : 536 Pu.

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 24.8.59

Charge :

S. 1 2

2 2

3 1

4 3

5 0

536 Pizvano

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité 16.8.60

Charge :

S. 1 4

2 4

3 3

4 4

5 3

Désignation : 536 Pu

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

S. 1 5

2 4

3 5

4 3

5 3

Désignation : 536. Pu

Clos 4 Planche 20 Rang S Souche 1

Vigueur : 3 U. le 6.8.62

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : (TG) - G - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 2 avec pépins - ~~apprêné~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.



536 Pirovano

Année 1959

N° 684 Pl 2051

Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		23.3	26.3	28-3					
1	5	2	3	3					
2	6	2	2	3					
3	5	1	2	2					
4	4	0	0	0					
5	3	2	2	2					

D 28-3-59 (+12)

Année : 1960

N° 444 Pl 2051

Planche 536 Pirovano Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		21.3	24/3	26.3					
1	6	1	3	4					
2	7	0	2	3					
3	6	1	1	5					
4	6	1	2	5					
5	7	1	3	3					

D 25-3-60 (+15)



Année : 1961

Emplacement : Cl 4 P 20 S 1

536 Su

		Nombre total		D A T E S						
		13.3	16.3							
1	10	1	5							
2	10	0	6							
3	9	2	7							
4	12	2	9							
5	11	0	5							
6										
7										
8										
9										
10										

Del 15-31-61 x

+9

Année 1962

536 Piovano

N° ..... Planche ..cl 4 P 20 S 1... Côté .....

		Nombre total		D A T E S						
		5.4	10.4							
1	.8.	.5.	.8.	..	..	..	..	..	..	..
2	.8.	.1.	.7.	..	..	..	..	..	..	..
3	.9.	.2.	.6.	..	..	..	..	..	..	..
4	.11	.5.	.7.	..	..	..	..	..	..	..
5	.11	.2.	.6.	..	..	..	..	..	..	..

D 8-4-62 +5

Désignation :

536 Per

VASSAL

ce 4

Planche

to

côté

N° 1

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

30 - blanc ③ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧<sup>1</sup> - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

André le 13.6.1958



N° ordre

Désignation :

VASSAL *Cl4* Planche *20* côté *S* N° *1* souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑥ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ④.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*André le 13-6-1958*

N° ordre

536 Giovanni

Désignation :

VASSAL *Ch* Planche 20 côté S N° 1 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 53



N° ordre

Désignation

536 *Piovano*.

VASSAL *64* Planche *20* côté n° *5* 1 souche 1 2 3 *(4)* 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6.  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* <sup>*left*</sup> - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *(2)* -  
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

536 Pu.

Désignation

VASSAL Cl4 planche 20 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 31-2-59



Dénomination ..... 536 *Pirovano* .....  
Planche ..... côté ..... Rang .4.20.51. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : .... 4 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : 536 Purovano .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. Sel. Pl. 20 S. 1. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3).  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.